



## SICHERHEITSDATENBLATT

### Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Annex II, geändert.

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

##### 1.1. Produktidentifikator

**Produktname** Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

##### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Identifizierte Verwendungen** Reinigungstücher.

##### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Lieferant** Deb- STOKO Europe GmbH  
Bäckerpfad 25  
47805 Krefeld  
Deutschland  
+49 (0)2151 7380 1827/28/29  
info@debstoko.com

##### 1.4. Notrufnummer

**Notfalltelefon** Tel.: 030 30686 790

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


##### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

###### Klassifizierung (EG 1272/2008)

**Physikalische Gefahren** Flam. Liq. 2 - H225  
**Gesundheitsgefahren** Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336  
**Umweltgefahren** Nicht Einstuft

##### 2.2. Kennzeichnungselemente

###### Piktogramm



**Signalwort** Gefahr

**Gefahrenhinweise** H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitshinweise** P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

**Enthält** PROPAN-2-OL

## Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

### 2.3. Sonstige Gefahren

Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit gültigen EU Einstufungskriterien nicht als PBT oder vPvB einzustufen.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2 Gemische

|                                                                                          |                      |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>PROPAN-2-OL</b>                                                                       |                      | <b>30-60%</b>                                 |
| CAS-Nummer: 67-63-0                                                                      | EG-Nummer: 200-661-7 | Reach Registriernummer: 01-2119457558-25-XXXX |
| <b>Klassifizierung</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336 |                      |                                               |

Der volle Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

**Anmerkungen zur Zusammensetzung** Die dargestellten Daten entsprechen den jüngsten EU-Richtlinien.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Information</b> | Bei Anhalten von Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.                       |
| <b>Einatmen</b>               | Aufgrund der kleinen Verpackungsgröße ist eine Inhalationsgefahr gering.         |
| <b>Verschlucken</b>           | Aufgrund der kleinen Verpackungsgröße ist eine Gefahr durch Verschlucken gering. |
| <b>Hautkontakt</b>            | Mit ausreichend Wasser abspülen.                                                 |
| <b>Augenkontakt</b>           | Mit ausreichend Wasser abspülen.                                                 |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Dämpfe können Kopfschmerzen, Erschöpfung, Schwindel und Übelkeit verursachen.                                  |
| <b>Verschlucken</b> | Beim Verschlucken kann es zu schweren Reizungen des Mundes, der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes kommen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Lang anhaltender Hautkontakt kann vorübergehende Reizung verursachen.                                          |
| <b>Augenkontakt</b> | Das Produkt ist stark reizend.                                                                                 |

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Anmerkungen für den Arzt** Keine besonderen Empfehlungen.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel** Mit folgenden Löschmitteln löschen: Sprühwasser, Nebel oder Dunst. Schaum, Kohlendioxid oder Trockenpulver. Trockenchemikalien, Sand, Dolomit usw.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Spezielle Gefahren</b>              | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Kohlenoxide.                             |

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

## Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

**Schutzmaßnahmen während der Brandbekämpfung** Brand aus sicherem Abstand oder von einem geschützten Bereich aus bekämpfen.

**Besondere Schutzausrüstung für Brandbekämpfer** Umluftunabhängiges Atemschutzgerät, das im positiven Druckmodus arbeitet (SCBA) und geeignete Schutzkleidung tragen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Persönliche Vorsorgemaßnahmen** Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses MSDB beschrieben

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer oder in den Boden gelangen lassen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden zur Reinigung** Von allen Zündquellen fernhalten. Nicht Rauchen, keine Funken, Flammen oder andere Zündquellen in der Nähe von Verschüttetem. Für ausreichende Belüftung sorgen. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behälter überführen. Nach Arbeiten an Undichtigkeiten gründlich waschen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Angaben zu persönlicher Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Schutzmaßnahmen bei der Verwendung** Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten. Berührung mit den Augen vermeiden.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Schutzmaßnahmen zu der Lagerung** In dichtgeschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort lagern. Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Bestimmungsgemäße Endverwendung(-en)** Die bestimmungsgemäßen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2 beschrieben.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### Arbeitsplatzgrenzwerte

##### **PROPAN-2-OL**

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 200 ppm 500 mg/m<sup>3</sup>

Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 400 ppm 1000 mg/m<sup>3</sup>

Y, Kat II, DFG

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

Kat II = Resorptiv wirksame Stoffe.

DFG = Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission).

**Bemerkungen zu den Inhaltsstoffen** EU = Indikative Werte in Übereinstimmung mit der Kommissionsrichtlinie 91/322/EEC.

**PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)**

## Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | <p>Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 500 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Arbeiter - Dermal; Kurzfristig Systemische Wirkungen: 888 mg/kg KG/Tag</p> <p>Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 319 mg/kg KG/Tag</p> <p>Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 26 mg/kg KG/Tag</p> |
| <b>PNEC</b> | <p>- Süßwasser; 140.9 mg/l</p> <p>- Meerwasser; 140.9 mg/l</p> <p>- Intermittierende Freisetzung; 140.9 mg/l</p> <p>- Kläranlage; 2251 mg/l</p> <p>- Sediment (Süßwasser); 552 mg/kg</p> <p>- Sediment (Meerwasser); 552 mg/kg</p> <p>- Erde; 28 mg/kg</p>                                                                                                                                                                                                  |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Schutzausrüstung



|                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete technische Steuerungseinrichtungen</b> | Nicht relevant.                                                                                                                    |
| <b>Augen-/ Gesichtsschutz</b>                       | Augenschutz nicht generell gefordert, aber bei Prozessen, bei welchen Produkt ins Auge gelangen könnte, ist Augenschutz zu tragen. |
| <b>Handschutz</b>                                   | Nicht relevant.                                                                                                                    |
| <b>Anderer Haut- und Körperschutz</b>               | Nicht relevant.                                                                                                                    |
| <b>Hygienemaßnahmen</b>                             | RAUCHEN IM ARBEITSBEREICH IST VERBOTEN! Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.                                                   |
| <b>Atemschutzmittel</b>                             | Nicht relevant.                                                                                                                    |

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Erscheinung</b>                                           | Flüssigkeitsimprägniertes Tuch. |
| <b>Geruch</b>                                                | Alkoholisch.                    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                                       | Nicht bestimmt.                 |
| <b>Schmelzpunkt</b>                                          | Nicht bestimmt.                 |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                          | 82°C @ 1013 hPa                 |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                           | Nicht bestimmt.                 |
| <b>obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen;</b> | Nicht bestimmt.                 |
| <b>Dampfdruck</b>                                            | Nicht bestimmt.                 |
| <b>Dampfdichte</b>                                           | Nicht bestimmt.                 |
| <b>Relative Dichte</b>                                       | Nicht bestimmt.                 |

## Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Löslichkeit/-en</b>             | Daten fehlen.                                              |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>      | Nicht bestimmt.                                            |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b> | >399°C                                                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>       | Nicht bestimmt.                                            |
| <b>Viskosität</b>                  | Nicht bestimmt.                                            |
| <b>Explosionsverhalten</b>         | Nicht bestimmt.                                            |
| <b>Oxidationsverhalten</b>         | Erfüllt nicht die Kriterien zur Einstufung als oxidierend. |

### 9.2. Sonstige Angaben

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Andere Informationen</b> | None. |
|-----------------------------|-------|

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reaktivität</b> | Es gibt keine bekannten Reaktivitätsgefahren in Verbindung mit diesem Produkt. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Chemische Stabilität

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Stabilität</b> | Keine besonderen Bedenken hinsichtlich der Stabilität. |
|-------------------|--------------------------------------------------------|

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b> | Nicht bekannt. |
|--------------------------------------------|----------------|

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unverträgliche Bedingungen</b> | Vor Hitze, Flammen und anderen Zündquellen schützen. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|

### 10.5. Unverträgliche Materialien

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unverträgliche Materialien</b> | Es ist unwahrscheinlich, dass ein bestimmtes Material bzw. eine bestimmte Materialengruppe mit dem Produkt reagiert und zu einer gefährlichen Situation führt. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Kohlenoxide. |
|----------------------------------------|--------------|

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität - oral

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmerkungen (oral LD<sub>50</sub>)</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Akute Toxizität - dermal

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmerkungen (dermal LD<sub>50</sub>)</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Akute Toxizität - inhalativ

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmerkungen (Inhalation LC<sub>50</sub>)</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tierdaten</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Schwere Augenschädigung/Augenreizung

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Starke Augenverätzung/-reizung</b> | Verursacht schwere Augenreizung. |
|---------------------------------------|----------------------------------|

## Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

### Atemwegssensibilisierung

**Atemwegssensibilisierung** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Hautsensibilisierung

**Hautsensibilisierung** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Keimzellen-Mutagenität

**Genotoxizität - in vivo** Enthält keine Stoffe, die als mutagen bekannt sind.

### Kanzerogenität

**Karzinogenität** Enthält keinen als krebserzeugend bekannten Bestandteil.

### Reproduktionstoxizität

**Reproduktionstoxizität - Entwicklung** Enthält keinen Bestandteil, der als reproduktionstoxisch bekannt ist.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

**STOT - einmalige Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

**STOT -wiederholte Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

### Aspirationsgefahr

**Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Allgemeine Information

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

### Einatmen

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

### Verschlucken

Kann Übelkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit und Vergiftung verursachen.

### Hautkontakt

Bei empfohlener Verwendung sollte keine Hautreizung auftreten,.

### Augenkontakt

Reizt die Augen.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### Ökotoxizität

Das Produkt wird nicht als umweltgefährlich eingeschätzt.

### 12.1. Toxizität

**Toxizität** Das Produkt wird nicht als giftig für Wasserorganismen eingeschätzt.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Das Produkt wird als biologisch abbaubar angesehen.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulationspotential** Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.

### Verteilungskoeffizient

Nicht bestimmt.

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität** Das Produkt ist wasserlöslich.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse von PBT und vPvB Bewertungen** Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

## Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

**Andere schädliche Wirkungen** Keine bekannt.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Information</b> | Abfälle zugelassener Deponie in Übereinstimmung mit den Anforderungen der örtlichen Entsorgungs-Behörden zuführen.                                                                       |
| <b>Entsorgungsmethoden</b>    | Produkte sind wiederzuverwenden oder zu recyceln, wann immer möglich. Abfälle zugelassener Deponie in Übereinstimmung mit den Anforderungen der örtlichen Entsorgungs-Behörden zuführen. |

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1. UN-Nummer

|                  |      |
|------------------|------|
| UN Nr. (ADR/RID) | 3175 |
| UN Nr. (IMDG)    | 3175 |
| UN Nr. (ICAO)    | 3175 |
| UN Nr. (ADN)     | 3175 |

#### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Richtiger technischer Name (ADR/RID)</b> | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (User to define) |
| <b>Richtiger technischer Name (IMDG)</b>    | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (User to define) |
| <b>Richtiger technischer Name (ICAO)</b>    | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (User to define) |
| <b>Richtiger technischer Name (ADN)</b>     | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (User to define) |

#### 14.3. Transportgefahrenklassen

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ADR/RID Klasse               | 4.1 |
| ADR/RID Klassifizierungscode | F1  |
| ADR/RID Gefahrzettel         | 4.1 |
| IMDG Klasse                  | 4.1 |
| ICAO class/division          | 4.1 |
| ADN Klasse                   | 4.1 |

#### Transportzettel



#### 14.4. Verpackungsgruppe

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ADR/RID Verpackungsgruppe | II |
| IMDG Verpackungsgruppe    | II |
| ADN Verpackungsgruppe     | II |
| ICAO Verpackungsgruppe    | II |

## Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe

### 14.5. Umweltgefahren

#### Umweltgefährlicher Stoff/Meeresschadstoff

Nein.

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| EmS                              | F-A, S-I |
| ADR Transport Kategorie          | 2        |
| Gefahrendiamant                  | 1Z       |
| Gefahrenerkennungszahl (ADR/RID) | 40       |
| Tunnelbeschränkungscode          | (E)      |

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Massenguttransport entsprechend Annex II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code | Nicht anwendbar. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-Gesetzgebung | <p>Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in der geänderten Fassung.</p> <p>Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (in geänderter Fassung).</p> <p>Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom 29. Mai 1991 zur Festsetzung von Richtgrenzwerten zur Durchführung der Richtlinie 80/1107/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.</p> <p>Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit vom 8. Juni 2000 (in der geänderten Fassung).</p> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wassergefährdungsklassifizierung** WGK 1

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt worden.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wichtige Literaturangaben und Datenquellen | Dort, wo Expositionsszenarien für die in Abschnitt 3 aufgeführten Stoffe verfügbar sind, wurden diese für die in diesem Datenblatt oder auf dem Produktetikett definierten Anwendungen beurteilt, und die entsprechenden relevanten Informationen wurden in dieses Sicherheitsdatenblatt aufgenommen. |
| Änderungsgründe                            | Dies ist die erste Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Änderungsdatum                             | 05.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Deb Dispenser - 50% Isopropanol Wipe**

|                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Änderung</b>                                                   | 1                                                                                                                                               |
| <b>Sicherheitsdatenblattnummer</b>                                | 21607                                                                                                                                           |
| <b>Volltext der Gefahrenhinweise</b>                              | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>H319 Verursacht schwere Augenreizung.<br>H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| <b>Anmerkungen R-Sätze und Gefahrenhinweise - voller Wortlaut</b> | Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird, aber nicht notwendigerweise die fertige Produktklassifikation betreffen      |

Diese Informationen beziehen sich nur auf das angegebene Produkt und sind möglicherweise nicht für dieses Material in Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen gültig. Die Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt präzise und zuverlässig. Es wird jedoch keine Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich selbst über die Eignung dieser Informationen für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.